



Общество с ограниченной ответственностью «ДИРЕКТ»

614010, Пермский край, г. Пермь, ул. Маршрутная 11

тел/факс: +7 (342) 240-93-39; 240-93-00

[e-mail: direkt-info@mail.ru](mailto:direkt-info@mail.ru)

[www: direkt59.ru](http://www.direkt59.ru)

ГАБИОНЫ

Конструкции из проволоки с плотным цинковым , Galfan или ПВХ покрытием

согласно нормативным документам (ГОСТ Р 52132-2003 ,ТУ 1275-001-42873191-2009)

Геометрические размеры	Тип сетки			Цена руб. шт.	
	Диаметр проволоки, мм	Размер ячейки, см	Тип покрытия	без НДС	с НДС
1,5 x 1 x 0,5	2,70	8x10	Zn	1 075,04	1 268,55
	3,00	8x10	Zn	1 343,81	1 585,70
	2,70	8x10	Galfan	1 190,47	1 404,76
	2,7/3,7	8x10	ПВХ	1 659,13	1 957,77
2 x 1 x 0,5	2,70	8x10	Zn	1 370,15	1 616,78
	3,00	8x10	Zn	1 712,70	2 020,99
	2,70	8x10	Galfan	1 517,27	1 790,38
	2,7/3,7	8x10	ПВХ	2 073,91	2 447,22
3 x 1 x 0,5	2,70	8x10	Zn	1 918,21	2 263,49
	3,00	8x10	Zn	2 397,78	2 829,38
	2,70	8x10	Galfan	2 124,18	2 506,53
	2,7/3,7	8x10	ПВХ	2 975,00	3 510,50
4 x 1 x 0,5	2,70	8x10	Zn	2 413,58	2 848,03
	3,00	8x10	Zn	3 019,61	3 563,13
	2,70	8x10	Galfan	2 672,73	3 153,82
	2,7/3,7	8x10	ПВХ	3 761,65	4 438,75
1,5 x 1 x 1	2,70	8x10	Zn	1 391,23	1 641,65
	3,00	8x10	Zn	1 739,04	2 052,07
	2,70	8x10	Galfan	1 540,61	1 817,92
	2,7/3,7	8x10	ПВХ	2 216,94	2 615,99
2 x 1 x 1	2,70	8x10	Zn	1 844,44	2 176,44
	3,00	8x10	Zn	2 466,28	2 910,21
	2,70	8x10	Galfan	2 042,48	2 410,12
	2,7/3,7	8x10	ПВХ	2 889,17	3 409,22
3 x 1 x 1	2,70	8x10	Zn	2 624,38	3 096,76
	3,00	8x10	Zn	3 283,10	3 874,05
	2,70	8x10	Galfan	2 906,16	3 429,27
	2,7/3,7	8x10	ПВХ	4 047,71	4 776,30
4 x 1 x 1	2,70	8x10	Zn	3 509,71	4 141,46
	3,00	8x10	Zn	4 389,76	5 179,92
	2,70	8x10	Galfan	3 886,54	4 586,12
	2,7/3,7	8x10	ПВХ	5 406,48	6 379,65



Общество с ограниченной ответственностью «ДИРЕКТ»

614010, Пермский край, г. Пермь, ул. Маршрутная 11

тел/факс: +7 (342) 240-93-39; 240-93-00

[e-mail: direkt-info@mail.ru](mailto:direkt-info@mail.ru)

[www: direkt59.ru](http://www.direkt59.ru)

Матрацы Рено

Конструкции из проволоки с плотным цинковым , Galfan или ПВХ покрытием

согласно нормативным документам (ГОСТ Р 52132-2003 ,ТУ 1275-001-42873191-2009)

Геометрические размеры	Тип сетки			Цена руб. шт.	
	Длина . Ширина . Высота	Диаметр проволоки, мм	Размер ячейки, см	Тип покрытия	без НДС
3 x 2 x 0,17	2,70	8x10	Zn	2 582,21	3 047,01
	2,70	8x10	Galfan	2 859,47	3 374,17
	2,7/3,7	8x10	ПВХ	4 076,31	4 810,05
4 x 2 x 0,17	2,70	8x10	Zn	3 404,31	4 017,09
	2,70	8x10	Galfan	3 769,83	4 448,39
	2,7/3,7	8x10	ПВХ	5 249,14	6 193,99
5 x 2 x 0,17	2,70	8x10	Zn	4 226,40	4 987,15
	2,70	8x10	Galfan	4 680,18	5 522,62
	2,7/3,7	8x10	ПВХ	6 865,37	8 101,13
6 x 2 x 0,17	2,70	8x10	Zn	4 922,01	5 807,97
	2,70	8x10	Galfan	5 450,50	6 431,59
	2,7/3,7	8x10	ПВХ	8 052,51	9 501,96
3 x 2 x 0,23	2,70	8x10	Zn	2 634,91	3 109,20
	2,70	8x10	Galfan	2 917,82	3 443,03
	2,7/3,7	8x10	ПВХ	4 305,15	5 080,08
4 x 2 x 0,23	2,70	8x10	Zn	3 478,08	4 104,14
	2,70	8x10	Galfan	3 851,53	4 544,80
	2,7/3,7	8x10	ПВХ	5 678,23	6 700,31
5 x 2 x 0,23	2,70	8x10	Zn	4 373,95	5 161,27
	2,70	8x10	Galfan	4 843,59	5 715,43
	2,7/3,7	8x10	ПВХ	7 151,42	8 438,68
6 x 2 x 0,23	2,70	8x10	Zn	5 090,66	6 006,97
	2,70	8x10	Galfan	5 637,23	6 651,94
	2,7/3,7	8x10	ПВХ	8 309,95	9 805,74
3 x 2 x 0,3	2,70	8x10	Zn	2 835,17	3 345,50
	2,70	8x10	Galfan	3 139,58	3 704,71
	2,7/3,7	8x10	ПВХ	4 634,13	5 468,27
4 x 2 x 0,3	2,70	8x10	Zn	3 731,04	4 402,62
	2,70	8x10	Galfan	4 131,64	4 875,34
	2,7/3,7	8x10	ПВХ	6 107,31	7 206,63
5 x 2 x 0,3	2,70	8x10	Zn	4 669,07	5 509,50
	2,70	8x10	Galfan	5 170,38	6 101,05
	2,7/3,7	8x10	ПВХ	7 637,72	9 012,51
6 x 2 x 0,3	2,70	8x10	Zn	5 491,15	6 479,56
	2,70	8x10	Galfan	6 080,74	7 175,27
	2,7/3,7	8x10	ПВХ	8 288,47	9 780,40



Общество с ограниченной ответственностью «ДИРЕКТ»

614010, Пермский край, г. Пермь, ул. Маршрутная 11

тел/факс: +7 (342) 240-93-39; 240-93-00

[e-mail: direkt-info@mail.ru](mailto:direkt-info@mail.ru)

[www: direkt59.ru](http://www.direkt59.ru)

Система Террамеш

Конструкции из проволоки с плотным цинковым , Galfan или ПВХ покрытием
согласно нормативным документам (ГОСТ Р 52132-2003 ,ТУ 1275-001-42873191-2009)

Геометрические размеры	Тип сетки			Цена руб. шт.	
	Диаметр проволоки, мм	Размер ячейки, см	Тип покрытия	без НДС	с НДС
3 x 2 x 0,5	2,7/3,7	8x10	ПВХ	2 845,07	3 357,18
3 x 2 x 1	2,7/3,7	8x10	ПВХ	3 592,40	4 239,03
4 x 2 x 0,5	2,7/3,7	8x10	ПВХ	3 264,63	3 852,26
4 x 2 x 1	2,7/3,7	8x10	ПВХ	3 998,84	4 718,63
5 x 2 x 0,5	2,7/3,7	8x10	ПВХ	3 657,96	4 316,39
5 x 2 x 1	2,7/3,7	8x10	ПВХ	4 405,27	5 198,22
6 x 2 x 0,5	2,7/3,7	8x10	ПВХ	4 077,50	4 811,45
6 x 2 x 1	2,7/3,7	8x10	ПВХ	5 087,05	6 002,72



Общество с ограниченной ответственностью «ДИРЕКТ»

614010, Пермский край, г. Пермь, ул. Маршрутная 11

тел/факс: +7 (342) 240-93-39; 240-93-00

[e-mail: direkt-info@mail.ru](mailto:direkt-info@mail.ru)

[www: direkt59.ru](http://www.direkt59.ru)

Система Зеленый террамеш

Конструкции из проволоки с плотным цинковым , Galfan или ПВХ покрытием
согласно нормативным документам (ГОСТ Р 52132-2003 ,ТУ 1275-001-42873191-2009)

Геометрические размеры Длина . Ширина . Высота	Тип лицевой грани	Тип сетки			Цена руб. шт.	
		Диаметр проволоки, мм	Размер ячейки, см	Тип покрытия	без НДС	с НДС
3 x 3 x 0,6	C-100-J	2,7/3,7	8x10	ПВХ	5214,23	6891,13
	MacMat L	2,7/3,7	8x10	ПВХ	5538,59	7319,80
	KGW-700	2,7/3,7	8x10	ПВХ	5583,19	7378,74
4 x 3 x 0,6	C-100-J	2,7/3,7	8x10	ПВХ	5938,52	7848,35
	MacMat L	2,7/3,7	8x10	ПВХ	6262,88	8277,02
	KGW-700	2,7/3,7	8x10	ПВХ	6307,48	8335,97
5 x 3 x 0,6	C-100-J	2,7/3,7	8x10	ПВХ	6662,79	8805,54
	MacMat L	2,7/3,7	8x10	ПВХ	6987,16	9234,23
	KGW-700	2,7/3,7	8x10	ПВХ	7031,77	9293,19
6 x 3 x 0,6	C-100-J	2,7/3,7	8x10	ПВХ	7387,08	9762,76
	MacMat L	2,7/3,7	8x10	ПВХ	7711,44	10191,44
	KGW-700	2,7/3,7	8x10	ПВХ	7756,04	10250,38
7 x 3 x 0,6	C-100-J	2,7/3,7	8x10	ПВХ	7893,09	10431,51
3 x 2 x 0,6	C-100-J	2,7/3,7	8x10	ПВХ	3788,7	5007,15
	MacMat L	2,7/3,7	8x10	ПВХ	4062,38	5368,84
	KGW-700	2,7/3,7	8x10	ПВХ	4100,01	5418,57
4 x 2 x 0,6	C-100-J	2,7/3,7	8x10	ПВХ	4271,56	5645,29
	MacMat L	2,7/3,7	8x10	ПВХ	4545,24	6006,99
	KGW-700	2,7/3,7	8x10	ПВХ	4582,88	6056,73
5 x 2 x 0,6	C-100-J	2,7/3,7	8x10	ПВХ	4754,41	6283,43
	MacMat L	2,7/3,7	8x10	ПВХ	5028,1	6645,14
	KGW-700	2,7/3,7	8x10	ПВХ	5065,73	6694,87
6 x 2 x 0,6	C-100-J	2,7/3,7	8x10	ПВХ	5237,27	6921,58
	MacMat L	2,7/3,7	8x10	ПВХ	5510,96	7283,28
	KGW-700	2,7/3,7	8x10	ПВХ	5548,59	7333,02



Общество с ограниченной ответственностью «ДИРЕКТ»

614010, Пермский край, г. Пермь, ул. Маршрутная 11

тел/факс: +7 (342) 240-93-39; 240-93-00

[e-mail: direkt-info@mail.ru](mailto:direkt-info@mail.ru)

[www: direkt59.ru](http://www.direkt59.ru)

Цилиндрические габионы

Конструкции из проволоки с плотным цинковым , Galfan или ПВХ покрытием
согласно нормативным документам (ГОСТ Р 52132-2003 ,ТУ 1275-001-42873191-2009)

Геометрические размеры	Тип сетки			Цена руб. шт.	
	Диаметр проволоки, мм	Размер ячейки, см	Тип покрытия	без НДС	с НДС
2 x 0,65 (0,65)	3,00	8x10	Zn	995,12	1 174,25
	2,70	8x10	Zn	705,28	832,23
	3,00	8x10	Galfan	1 101,96	1 300,32
	2,70	8x10	Galfan	781,00	921,58
	2,7/3,7	8x10	ПВХ	1 258,65	1 485,20
3 x 0,65 (1)	3,00	8x10	Zn	1 333,27	1 573,26
	2,70	8x10	Zn	956,48	1 128,64
	3,00	8x10	Galfan	1 476,42	1 742,17
	2,70	8x10	Galfan	1 059,18	1 249,83
	2,7/3,7	8x10	ПВХ	1 678,21	1 980,28
4 x 0,65 (1,3)	3,00	8x10	Zn	1 526,50	1 801,27
	2,70	8x10	Zn	1 226,99	1 447,84
	3,00	8x10	Galfan	1 690,39	1 994,66
	2,70	8x10	Galfan	1 358,74	1 603,31
	2,7/3,7	8x10	ПВХ	1 874,87	2 212,35
2 x 0,95 (1,4)	3,00	8x10	Zn	1 565,13	1 846,86
	2,70	8x10	Zn	1 439,54	1 698,66
	3,00	8x10	Galfan	1 733,19	2 045,16
	2,70	8x10	Galfan	1 594,11	1 881,05
	2,7/3,7	8x10	ПВХ	2 032,20	2 397,99
3 x 0,95 (2,15)	3,00	8x10	Zn	2 280,07	2 690,49
	2,70	8x10	Zn	1 893,62	2 234,47
	3,00	8x10	Galfan	2 524,89	2 979,36
	2,70	8x10	Galfan	2 096,94	2 474,39
	2,7/3,7	8x10	ПВХ	2 792,64	3 295,31



Общество с ограниченной ответственностью «ДИРЕКТ»

614010, Пермский край, г. Пермь, ул. Маршрутная 11

тел/факс: +7 (342) 240-93-39; 240-93-00

[e-mail: direkt-info@mail.ru](mailto:direkt-info@mail.ru)

[www: direkt59.ru](http://www.direkt59.ru)

Габионы Джамбо

Конструкции из проволоки с плотным цинковым , Galfan или ПВХ покрытием

согласно нормативным документам (ГОСТ Р 52132-2003 ,ТУ 1275-001-42873191-2009)

Геометрические размеры	Тип сетки			Цена руб. шт.	
	Длина . Ширина . Высота	Диаметр проволоки, мм	Размер ячейки, см	Тип покрытия	без НДС
3 x 2 x 0,5	2,70	8x10	Zn	3 341,06	3 942,45
	3,00	8x10	Zn	4 310,72	5 086,65
	2,70	8x10	Galfan	3 699,80	4 365,77
	3,00	8x10	Galfan	4 773,57	5 632,81
	2,7/3,7	8x10	ПВХ	5 435,08	6 413,40
4 x 2 x 0,5	2,70	8x10	Zn	4 310,72	5 086,65
	3,00	8x10	Zn	5 301,45	6 255,71
	2,70	8x10	Galfan	4 773,57	5 632,81
	3,00	8x10	Galfan	5 870,66	6 927,38
	2,7/3,7	8x10	ПВХ	6 865,37	8 101,13
5 x 2 x 0,5	2,70	8x10	Zn	5 227,66	6 168,64
	3,00	8x10	Zn	6 661,05	7 860,04
	2,70	8x10	Galfan	5 788,96	6 830,97
	3,00	8x10	Galfan	7 376,26	8 703,99
	2,7/3,7	8x10	ПВХ	8 367,17	9 873,26
6 x 2 x 0,5	2,70	8x10	Zn	5 954,90	7 026,78
	3,00	8x10	Zn	7 873,11	9 290,27
	2,70	8x10	Galfan	6 594,28	7 781,25
	3,00	8x10	Galfan	8 718,46	10 287,78
	2,7/3,7	8x10	ПВХ	9 840,36	11 611,63



Общество с ограниченной ответственностью «ДИРЕКТ»

614010, Пермский край, г. Пермь, ул. Маршрутная 11

тел/факс: +7 (342) 240-93-39; 240-93-00

[e-mail: direkt-info@mail.ru](mailto:direkt-info@mail.ru)

[www: direkt59.ru](http://www.direkt59.ru)

Сетка

Конструкции из проволоки с плотным цинковым , Galfan или ПВХ покрытием
согласно нормативным документам (ГОСТ Р 52132-2003 ,ТУ 1275-001-42873191-2009)

Геометрические размеры рулона				Тип сетки		Цена руб. шт.	
Длина, м	Ширина, м	Диаметр проволоки, мм	Диаметр проволоки кромки, мм	Размер ячейки, см	Тип покрытия	без НДС	с НДС
25-100	2-3	2,70	3,4	8x10	Zn	148,61	175,36
25-100	2-3	3,00	3,9	8x10	Zn	184,45	217,65
25-100	2-3	2,70	3,4	8x10	Galfan	164,56	194,18
25-100	2-3	3,00	3,9	8x10	Galfan	204,25	241,01
25-100	2-3	2,7/3,7	3,4/4,4	8x10	ПВХ	241,49	284,96

Проволока

ПРОВОЛОКА ДЛЯ ВЯЗКИ С ПЛОТНЫМ ЦИНКОВЫМ,GALFAN илиПВХ покрытием
согласно нормативным документам ТУ 1275-001-42873191-2009

Проволока		Цена руб. шт.	
Диаметр проволоки, мм	Тип покрытия	без НДС	с НДС
2,2	Zn	72,29р.	85,31р.
2,2	Galfan	93,68р.	110,54р.
2,2/3,2	ПВХ	107,52р.	126,87р.